

株式会社アクセスインターナショナル 東京:電話 03-5912-8611 FAX 03-5912-8622 大阪:電話 072-223-1152 FAX 072-223-1154

発注日	お客様名	代理店名	担当者	P/O#
受注日	連絡先 (□お客様 □代理店担当者 □病院・学校・施設 □ )			
住所				電話番号
お届け先				電話番号

### モデル

Q0070001 K0005 クイッキー-Q7 ¥300,000

※ユーザー体重は120kgまで(バックパック等を含める)

### パフォーマンス・パッケージ (オプションの差し替えは不可)

Q0070012	マルチ・ポジション・シングルサイド・フォーク	¥14,500
Q0070013	ウルトラ・ライト・スポーク・ホイール	¥28,500
Q0070014	シュワルプ・マラソンプラス・エポレーション・タイヤ	¥11,000
Q0070015	コンパクト・ホイール・ロック	¥11,500

Q0070011 パフォーマンス・パッケージ価格 定価 ¥65,500 ¥58,000

### ウルトラ・ライト・パッケージ (オプションの差し替えは不可)

Q0070023	ウルトラ・ライト・シート・スリング	¥11,500
Q0070024	ウルトラ・ライト・スポーク・ホイール	¥28,500
Q0070025	シュワルプ・スピード・ラン・タイヤ	¥13,500
Q0070025	コンパクト・ホイール・ロック	¥11,500

Q0070022 ウルトラ・ライト・パッケージ価格 定価 ¥65,000 ¥57,000

### フレーム設定

#### フレーム角度

図1参照 ※フレーム前部から床までを計測

<input type="checkbox"/>	Q0070175	フレーム前方角度75°	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070180	フレーム前方角度80°	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070185	フレーム前方角度85°	無料オプション

#### フレーム・インセット

図2参照

※フレーム・インセットはシートチューブの外側からフットレストの外側までです。

<input type="checkbox"/>	Q0070200	0"インセット	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070201	片側1"インセット	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070202	片側2"インセット	無料オプション

※片側2"インセットは12" & 13"幅には不可。

#### フレーム・スタイル

図3参照

<input type="checkbox"/>	Q0070300	スタンダード	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070301	クラシック	無料オプション

#### フレーム(キャスター位置設定)

図4参照

<input type="checkbox"/>	Q0070401	設定1	無料オプション
		※3"及び4"キャスターには推奨されます。	
		※2"インセットの場合は設定2になります。	
<input type="checkbox"/>	Q0070402	設定2	無料オプション
		※5"及び6"キャスターには推奨されます。	

#### フレーム(直付け・ホイールロック)

※クランプなしでホイールロックを取付ます。コンパクトホイールロックと0°キャンバー専用。  
※標準タイプ等のホイールロックについては5ページ参照。

<input type="checkbox"/>	Q0070450	直付け・ホイールロック	無料オプション
--------------------------	----------	-------------	---------

図1



図2




図3



図4

設定1・回転半径  
3"、4"キャスター専用



設定2・回転半径  
全キャスターサイズ用

**クラシック・フレーム** : 座布の前端からフレームの曲がり始めまでの長さがスタンダード・フレームと比較して1.5" (3.8cm)長くなります。

**スタンダード・フレーム** : よりコンパクトなフレーム・デザイン。  
座布の前端からバックポスト前側までの長さは、どちらのフレームでも同じになります。

#### フレーム(奥行き調整式バックレストオプション)

図5参照

※奥行き調整バックレストは、工場出荷時にシートスリングの後部より延長させます。

<input type="checkbox"/>	Q0070500	0 設定	¥19,000
		※ -1" -2" 設定に調整できます。	
<input type="checkbox"/>	Q0070501	-1" 設定(-2.5cm)	¥19,000
		※ 0" -2" 設定に調整できます。	
<input type="checkbox"/>	Q0070502	-2" 設定(-5.0cm)	¥19,000
		※ 0" -1" 設定に調整できます。	

図5



シート幅		
図6参照 ※シートチューブの外側から反対側のシートチューブの外側まで計測。		
<input type="checkbox"/>	Q0070612	12" (30.5cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070613	13" (33.0cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070614	14" (35.6cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070615	15" (38.1cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070616	16" (40.6cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070617	17" (43.2cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070618	18" (45.7cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070619	19" (48.3cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070620	20" (50.8cm) ¥48,000

シート長(奥行き)		
図7参照 ※バックポストの前側からシートスリングの前端までを計測。 ※シートスリングはオーダーした奥行きより1"短いですが、シート奥行きはオーダーした奥行きです。		
<input type="checkbox"/>	Q0070712	12" (30.5cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070713	13" (33.0cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070714	14" (35.6cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070715	15" (38.1cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070716	16" (40.6cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070717	17" (43.2cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070718	18" (45.7cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070719	19" (48.3cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070720	20" (50.8cm) ¥48,000



シート(座布)		
<input type="checkbox"/>	Q0070800	標準・シート・スリング 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070801	ウルトラ・ライト・シート・スリング ¥11,500 ※14" ~18" 幅または奥行きまで可能。 ウルトラ・ライト・シート・スリング使用時のシート高は設定より1/4"低くなります。
<input type="checkbox"/>	Q0070809	シート・スリング なし 無料オプション

クッション(オプション)		
※クッションをオーダーされる場合は下記にサイズと商品番号をご記入ください。		
<input type="checkbox"/>	186JC01	ベーシック・クッション 見積り
<input type="checkbox"/>	186JC02	イーゼル・クッション 見積り
<input type="checkbox"/>	186JC03	ソフト・コンビ・ポジショニング・クッション 見積り
<input type="checkbox"/>	186JC04	ライト・クッション 見積り
<input type="checkbox"/>	186JC04	J2クッション 見積り
<input type="checkbox"/>	186JC05	J2ディーブ・クッション 見積り
<input type="checkbox"/>	186JC07	J3クッション 見積り
<input type="checkbox"/>	186CU1	2" フォーム・クッション ¥11,000

**クッション・サイズ**

幅: \_\_\_\_\_ 長さ(奥行き): \_\_\_\_\_

商品番号: \_\_\_\_\_

特記事項: \_\_\_\_\_

キャスターと前部シート高		
図8参照 ※シートレールの前端から床面まで計測。		
<input type="checkbox"/>	Q0070860	16" (40.6cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070865	16.5" (41.9cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070870	17" (43.2cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070875	17.5" (44.5cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070880	18" (45.7cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070850	18.5" (47.0cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070890	19" (48.3cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070895	19.5" (49.5cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070920	20" (50.8cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070925	20.5" (52.1cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070921	21" (53.3cm) 無料オプション

図8



キャスター		
<input type="checkbox"/>	Q0071003	3" マイクロ 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0071104	4" ローポリー 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0071114	4" マイクロ・ライト ¥8,000
<input type="checkbox"/>	Q0071124	4" x 1" ポリマー (アルミ・ホイール) ¥9,000
<input type="checkbox"/>	Q0071134	4" x 1.25" セミ ニュマティック ¥6,500
<input type="checkbox"/>	Q0071144	4" x 1.5" ワイドポリマー (アルミ・ホイール) ¥15,500
<input type="checkbox"/>	Q0071105	5" ローポリマー 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0071115	5" マイクロ・ライト ¥9,800
<input type="checkbox"/>	Q0071125	5" x 1" ソフト・ロール・グレイ ※ ¥9,800
<input type="checkbox"/>	Q0071105	5" x 1.5" ポリマー (アルミ・ホイール) ¥11,500
<input type="checkbox"/>	Q0071115	5" x 1.5" セミ ニュマティック ¥9,800
<input type="checkbox"/>	Q0071125	5" x 1.5" ワイドポリマー (アルミ・ホイール) ¥16,500
<input type="checkbox"/>	Q0071106	6" ポリマー 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0071106	6" 空気入り ¥8,500
<input type="checkbox"/>	Q0071126	6" x 1.5" セミ ニュマティック ¥9,800
<input type="checkbox"/>	Q0071136	6" x 1.5" ワイドポリマー (アルミ・ホイール) ¥20,000

※5" x 1.5" ソフト・ロール・グレイはフロッグレグには不可

キャスターフォークとサスペンション付きフォーク		
<input type="checkbox"/>	Q0071200	マルチ・ポジション・キャスターフォーク 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0071201	マルチ・ポジション・シングルサイド・フォーク ¥14,500
<input type="checkbox"/>	Q0071202	フロッグレグ・キャスターフォーク(45.4kg以下) ¥44,000
<input type="checkbox"/>	Q0071203	フロッグレグ・キャスターフォーク(45.5kg - 86.2kg) ¥44,000
<input type="checkbox"/>	Q0071204	フロッグレグ・キャスターフォーク(86.3kg以上) ¥44,000

フットレスト		
フットレスト		
<input type="checkbox"/>	Q0071300	アルミ・チューブラー 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0071301	アルミ・チューブラー(スナップオン・カバー付き) ¥3,500
<input type="checkbox"/>	Q0071302	プラットフォーム・フットレスト ¥11,000
<input type="checkbox"/>	Q0071303	ウルトラ・ライト・プラットフォーム・フットレスト ¥13,200

※14" 幅と2" インセットとの併用は不可

プラットフォーム・フットプレート・スペーサー		
※プラットフォーム・フットレスト専用(ウルトラライトには不可)		
<input type="checkbox"/>	Q0070091	プラットフォームかさ上げ用2"スペーサー ¥11,000
<input type="checkbox"/>	Q0070092	プラットフォームかさ上げ用4"スペーサー ¥11,000
<input type="checkbox"/>	Q0070093	プラットフォームかさ上げ用6"スペーサー ¥11,000

《注》製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については(株)アクセスインターナショナルまでお問い合わせください。

フットレスト・オプション		
<input type="checkbox"/>	Q0071400	レッグ・ストラップ ¥4,000
<input type="checkbox"/>	Q0071401	追加レッグ・ストラップ ¥4,000
<input type="checkbox"/>	Q0071402	ハンガーカバー(ゲル製) ¥12,000
<input type="checkbox"/>	Q0071403	インパクト・ガード(ネオブレ) ¥9,800
<input type="checkbox"/>	Q0071404	ウェア・パッド ¥3,500
<input type="checkbox"/>	Q0071405	ポジション・プレート ¥5,800

バックレスト		
バックタイプ		
<input type="checkbox"/>	Q0071500	角度調節式フォルディング・バックレスト(ダブルロックダウン) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0071505	角度調節式バックレスト(固定タイプ) 無料オプション

※1または2から選択してください。

1. アルミ製高さ調節式バックレスト		
<input type="checkbox"/>	Q0071600	10" - 14" (25.4cm~35.6cm)バックレスト高 無料オプション
	Q0071610~14	<input type="checkbox"/> 10" <input type="checkbox"/> 11" <input type="checkbox"/> 12" <input type="checkbox"/> 13" <input type="checkbox"/> 14"
<input type="checkbox"/>	Q0071700	12" - 16" (30.5cm~40.6cm)バックレスト高 無料オプション
	Q0071612~16	<input type="checkbox"/> 12" <input type="checkbox"/> 13" <input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16"
<input type="checkbox"/>	Q0071800	14" - 18" (35.6cm~45.7cm)バックレスト高 無料オプション
	Q0071614~18	<input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18"
<input type="checkbox"/>	Q0071900	16" - 20" (40.6cm~50.8cm)バックレスト高 無料オプション
	Q0071616~20	<input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 19" <input type="checkbox"/> 20"

2. ウルトラ・ライト・アルミ製・固定バックレスト		
※8", 9", or 10"バックレスト高は、プッシュハンドルなしオプション専用。		
※17", 18", 19"バックレスト高は、折りたたみプッシュハンドル。		
<input type="checkbox"/>	Q0072008	8" (20.3cm) バックレスト高 ¥8,500
<input type="checkbox"/>	Q0072009	9" (22.8cm) バックレスト高 ¥8,500
<input type="checkbox"/>	Q0072010	10" (25.4cm) バックレスト高 ¥8,500
<input type="checkbox"/>	Q0072011	11" (27.9cm) バックレスト高 ¥8,500
<input type="checkbox"/>	Q0072012	12" (30.5cm) バックレスト高 ¥8,500
<input type="checkbox"/>	Q0072013	13" (33.0cm) バックレスト高 ¥8,500
<input type="checkbox"/>	Q0072014	14" (35.6cm) バックレスト高 ¥8,500
<input type="checkbox"/>	Q0072015	15" (38.1cm) バックレスト高 ¥8,500
<input type="checkbox"/>	Q0072016	16" (40.6cm) バックレスト高 ¥8,500
<input type="checkbox"/>	Q0072017	17" (43.2cm) バックレスト高 ¥8,500
<input type="checkbox"/>	Q0072018	18" (45.7cm) バックレスト高 ¥8,500
<input type="checkbox"/>	Q0072019	19" (48.3cm) バックレスト高 ¥8,500

クイッキーバックレスト補強バー		
<input type="checkbox"/>	Q0072104	標準スタイル・4"オフセット 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0079003	ロープロファイル・2"オフセット ¥5,800
※19" & 20" シート幅には推奨できません。		

プッシュ・ハンドル		
<input type="checkbox"/>	Q0079001	標準プッシュ・ハンドル 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0079002	折りたたみ式プッシュ・ハンドル ¥10,500
※高さ調整10"-14"バックレスト高 & 固定 8"-10" バックレスト高には不可。標準バックレスト(背布)には不可。		
<input type="checkbox"/>	Q0070309	プッシュ・ハンドルなし 無料オプション

背布タイプ		
<input type="checkbox"/>	Q0070310	標準バックレスト(背布) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070311	背張り調整式バックレスト(背布)バリスティックナイロン ¥36,000
<input type="checkbox"/>	Q0070312	背張り調整式バックレスト(背布)3DX通気性生地 ¥37,500
<input type="checkbox"/>	Q0070319	背布なし 無料オプション

J3バック		
※ステップ1~5のすべての項目の中から必ず一つを選択してご記入ください		
ステップ1	サポート深さ	
<input type="checkbox"/>	PA	標準タイプ
<input type="checkbox"/>	PL	ラテラルタイプ
<input type="checkbox"/>	PDL	ディーブラテラルタイプ
ステップ2	サポート高さ	
<input type="checkbox"/>	LT	ロウアー
<input type="checkbox"/>	MT	ミッド
<input type="checkbox"/>	UT	アッパー
<input type="checkbox"/>	SH	ショルダー
ステップ3	バックサポート高	
<input type="checkbox"/>	S	S
<input type="checkbox"/>	M	M
<input type="checkbox"/>	T	T
ステップ4	バックサポート幅	
<input type="checkbox"/>	14	14"-16" 幅用 (35.6~40.6cm)
<input type="checkbox"/>	16	16"-18" 幅用 (40.6~45.7cm)
<input type="checkbox"/>	18	18"-20" 幅用 (45.7~50.8cm)
<input type="checkbox"/>	20	20"-22" 幅用 (50.8~55.9cm)
ステップ5	取付金具	
<input type="checkbox"/>	SH	標準タイプ
<input type="checkbox"/>	AH	延長タイプ

J2バック		
幅:	_____	商品番号: _____
バックレスト・オプション		
<input type="checkbox"/>	Q0070320	1"ナローバックレスト・インサート ¥9,500
※バックポストをシート幅よりも1"内側に装着します。		
※12"シート幅には不可。		
※アルミofカーボンサイドガードとの併用は不可。		
<input type="checkbox"/>	Q0070325	テレスコーピング・プッシュ・ハンドル ¥24,500

後輪・車軸設定		
アクスル・プレート		
<input type="checkbox"/>	Q0070400	COG(重心)調整式(1"~4") 無料オプション

COG(重心)設定		
図9参照 ※バックポストの前側から後輪車軸(アクスル)の中心まで		
<input type="checkbox"/>	Q0070410	1" (2.5cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070415	1.5" (3.8cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070420	2" (5.1cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070425	2.5" (6.4cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070430	3" (7.6cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070435	3.5" (8.9cm) 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070440	4" (10.2cm) 無料オプション

キャンパー角度		
<input type="checkbox"/>	Q0070500	0° 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070503	3° 無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0070506	6° 無料オプション

※6° は、マグ・ホイールには不可

図8



《注》製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については(株)アクセスインターナショナルまでお問い合わせください。

**後部シート高**

図8参照 ※シートスリング後端から床面まで計測。

<input type="checkbox"/>	Q0071130	13" (33.0cm)	無料オプション
		※20"ホイール使用時	
<input type="checkbox"/>	Q0071135	13.5" (34.3cm)	無料オプション
		※20"ホイール使用時	
<input type="checkbox"/>	Q0071140	14" (35.6cm)	無料オプション
		※20"ホイール使用時	
<input type="checkbox"/>	Q0071145	14.5" (36.8cm)	無料オプション
		※20"ホイール使用時	
<input type="checkbox"/>	Q0071150	15" (38.1cm)	無料オプション
		※20"または22"ホイール使用時	
<input type="checkbox"/>	Q0071155	15.5" (39.4cm)	無料オプション
		※20"、22"、24"ホイールと高圧クリンチャータイヤ使用時	
<input type="checkbox"/>	Q0071160	16" (40.6cm)	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0071165	16.5" (41.9cm)	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0071170	17" (43.2cm)	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0071175	17.5" (44.5cm)	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0071180	18" (45.7cm)	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0071185	18.5" (47.0cm)	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0071190	19" (48.3cm)	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0071195	19.5" (49.5cm)	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0071200	20" (50.8cm)	無料オプション

シート長における前後差

シート長(奥行き)	最大前後差
12"	2.5" cm
13"及び14"	3" cm
15"及び16"	3.5" cm
17"及び18"	4" cm
19"及び20"	4.5" cm

**アクスル(後輪車軸)**

<input type="checkbox"/>	Q0071200	クイック・リリース	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0071222	頚髄損傷者用ブルタブ付クイック・リリース	¥11,000
		※マグ・ホイール専用	

**後輪(ホイール)**

※ウルトラ・ライト・スポークにはアルミ・ハンドリムのみ装着可能

<input type="checkbox"/>	Q0072020	20" マグ・ホイール	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0072022	22" マグ・ホイール	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0072024	24" マグ・ホイール	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0072120	20" ライト・スポーク・ホイール	¥23,000
<input type="checkbox"/>	Q0072122	22" ライト・スポーク・ホイール	¥23,000
<input type="checkbox"/>	Q0072124	24" ライト・スポーク・ホイール	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0072125	25" ライト・スポーク・ホイール	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0072126	26" ライト・スポーク・ホイール	¥9,500
<input type="checkbox"/>	Q0072222	22" ウルトラ・ライト・スポーク・ホイール	¥28,500
<input type="checkbox"/>	Q0072224	24" ウルトラ・ライト・スポーク・ホイール	¥28,500
<input type="checkbox"/>	Q0072225	25" ウルトラ・ライト・スポーク・ホイール	¥28,500
<input type="checkbox"/>	Q0072322	22" スピナジー SPOX ブラック・ホイール	¥85,000
<input type="checkbox"/>	Q0072324	24" スピナジー SPOX ブラック・ホイール	¥85,000
<input type="checkbox"/>	Q0072325	25" スピナジー SPOX ブラック・ホイール	¥85,000
<input type="checkbox"/>	Q0072326	26" スピナジー SPOX ブラック・ホイール	¥85,000
<input type="checkbox"/>	Q0072422	22" スピナジー LX ブラック・ホイール	¥85,000
<input type="checkbox"/>	Q0072424	24" スピナジー LX ブラック・ホイール	¥85,000
<input type="checkbox"/>	Q0072425	25" スピナジー LX ブラック・ホイール	¥85,000
<input type="checkbox"/>	Q0072426	26" スピナジー LX ブラック・ホイール	¥85,000
<input type="checkbox"/>	Q0072524	24" マウンテン・ホイール	¥28,500

**後輪タイヤ**

<input type="checkbox"/>	Q0073000	フル・ポリータイヤ(ノーパンク)	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0073001	高圧クリンチャータイヤ	¥10,900
<input type="checkbox"/>	Q0073002	kik® マコ・ブラック・タイヤ(ノーパンク)	¥9,200
<input type="checkbox"/>	Q0073003	ノビー V-トラック・タイヤ (Kenda製)	¥10,900
<input type="checkbox"/>	Q0073004	マウンテン・タイヤ	¥10,900
<input type="checkbox"/>	Q0073005	標準・空気入りタイヤ	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0073006	エアレス・インサート(ノーパンク)	¥8,600
<input type="checkbox"/>	Q0073007	シュワルプ・マラソン・プラス・エボリューション	¥11,000
<input type="checkbox"/>	Q0073008	シュワルプ・スピード・ラン・タイヤ	¥13,500

後輪タイヤ及び後輪(ホイール)早見表

タイヤ	ホイール	マグ	ライト・スポーク	ウルトラ・ライト・スポーク	スピナジー	マウンテン
フル・ポリータイヤ		20,22,24	20,22,24			
高圧クリンチャータイヤ			22,24,25,26	22,24,25	22,24,25,26	
キックR マコ・ブラック・タイヤ		24	24,25		24,25	
ノビーV-トラック・タイヤ(Kenda製)			24		24	
マウンテン・タイヤ						24,26
標準・空気入りタイヤ		20,22,24	20,22,24,26		22,24,25	
標準・空気入りタイヤ + ノーパンク・チューブ		20,22,24	20,22,24,26		22,24,26	
シュワルプ・マラソン・プラス・エボリューション・タイヤ			22,24,25,26	22,24,25	22,24,25,26	
シュワルプ・スピード・ラン・タイヤ			24,25	24,25	24,25	
シュワルプ・アサルト・タイヤ						24,26
24"=540 25"=559 26"=590						

**ハンドリム**

<input type="checkbox"/>	Q0073100	アルミ・ハンドリム	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0073101	プラスチック・コーティング	¥10,000
<input type="checkbox"/>	Q0073102	ナチュラルフィット・ハンドリム(標準ケリッパ)	¥40,000
		※20"、26"ホイールには取付不可	
<input type="checkbox"/>	Q0073103	ナチュラルフィット・ハンドリム(スーパーケリッパ)	¥46,000
		※20"、26"ホイールには取付不可	
<input type="checkbox"/>	Q0073105	ナチュラルフィットLTハンドリム(標準ケリッパ)	¥44,000
		※20"、26"ホイールには取付不可	
<input type="checkbox"/>	Q0073106	ナチュラルフィットLTハンドリム(スーパーケリッパ)	¥50,000
		※20"、26"ホイールには取付不可	
<input type="checkbox"/>	Q0073108	スピナジーフレックス リム	¥54,000
		※スピナジーホイール(24"、25")専用	
<input type="checkbox"/>	Q0073109	ハンドリムなし	¥-1,000
		ウルトラライトホイールには不可	

**アームレスト(オプション)**

**パッド付きスイングアウェイ・アームレスト**

※パッド付きスイングアウェイ・アームレストには角度調節用金具が標準装備されます

<input type="checkbox"/>	Q0074000	パッド付きスイングアウェイ	¥20,000
	Q0074009~14	<input type="checkbox"/> 9" <input type="checkbox"/> 10" <input type="checkbox"/> 11" <input type="checkbox"/> 12" <input type="checkbox"/> 13" <input type="checkbox"/> 14"	
		※指定のない場合は標準11"の高さ設定となります。	

**高さ調整式アームレスト**

<input type="checkbox"/>	Q0074500	シングルポスト・高さ調整式・標準	¥28,500
		※8" - 13"の範囲で1"刻みにて調整可能です。	
<input type="checkbox"/>	Q0074505	シングルポスト・高さ調整式・ロー	¥28,500
		※6.5" - 10.5"の範囲で1"刻みにて調整可能です。	

**高さ調整式アームレスト用パッド**

<input type="checkbox"/>	Q0075100	標準 デスクタイプ・パッド 10" (25cm)	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0075101	コントウア・デスクタイプ・パッド 10" (25cm)	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0075140	標準フルタイプ・パッド14" (35cm)	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0075141	コントウア・フルタイプ・パッド14" (35cm)	無料オプション

**アームパッド用アクセサリ**

<input type="checkbox"/>	Q0075150	スイングアウェイ・アームレスト用ゲルパッド	¥12,000
--------------------------	----------	-----------------------	---------

**ホイール・ロック及び転倒防止ホイール****ホイール・ロック**

※シート奥行き、ホイールサイズとCOG(重心)によって選択できないホイールロックもあります。

<input type="checkbox"/>	Q0075200	ハイ・ブッシュ	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0075201	ハイ・プル	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0075205	エルゴ・シザー	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0075210	コンパクト・ホイール・ロック	¥8,600
<input type="checkbox"/>	Q0075299	ホイール・ロックなし	無料オプション

**ホイール・ロック・オプション**

<input type="checkbox"/>	Q0075333	取り付けずにパーツとして購入	無料オプション
--------------------------	----------	----------------	---------

**ホイール・ロック用延長ハンドル**

※ハイブッシュ及びハイプル・ホイールロック専用

<input type="checkbox"/>	Q0075406	6" (15cm) 延長ハンドル(両側)	¥7,000
<input type="checkbox"/>	Q0075416	6" (15cm) 延長ハンドル(右側のみ)	¥3,500
<input type="checkbox"/>	Q0075426	6" (15cm) 延長ハンドル(左側のみ)	¥3,500

**転倒防止ホイール**

<input type="checkbox"/>	Q0075500	転倒防止ホイール	¥15,500
--------------------------	----------	----------	---------

**オプション****サイドガード**

※車いすの全幅が広がります。シート高を低く設定した場合、

パッド付アームレストと干渉する場合があります

<input type="checkbox"/>	Q0077000	プラスチック・サイドガード(標準) ※高さ調整アームレストとの併用は不可	¥13,800
<input type="checkbox"/>	Q0077001	プラスチック・サイドガード(ロー) ※高さ調整アームレストとの併用は不可	¥13,800
<input type="checkbox"/>	Q0077050	アルミニウム・サイドガード ※高さ調整アームレスト、ハイブッシュ及びハイプル・ホイールロックとの併用は不可	¥25,800
<input type="checkbox"/>	Q0077055	アルミニウム・サイドガード(フェンダー付き) ※高さ調整アームレスト、ハイブッシュ及びハイプル・ホイールロックとの併用は不可	¥26,800
<input type="checkbox"/>	Q0077111	カーボン・サイドガード ※高さ調整アームレスト、ハイブッシュ及びハイプル・ホイールロックとの併用は不可	¥40,000

**サイドガード・カラーオプション**

※アルミまたはフェンダー付きアルミ・サイドガード専用

<input type="checkbox"/>	Q0077200	ブラック	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0077201	フレームカラーと同色(標準フレーム色)	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0077202	フレームカラーと同色(カスタム・フレーム色)	¥5,800

**ベルト**

<input type="checkbox"/>	Q0077400	2"幅エアークラフト式(パッドなし)	¥11,000
<input type="checkbox"/>	Q0077401	2"幅エアークラフト式(パッド付き)	¥15,000
<input type="checkbox"/>	Q0077402	1.5"幅エアークラフト式(パッドなし)	¥8,000

**スポークガード**

<input type="checkbox"/>	Q0077500	スポークガード(ブラック)	¥12,500
<input type="checkbox"/>	Q0077505	スポークガード(クイッキー&クリア)	¥12,500

**バックパック、シートポーチ**

<input type="checkbox"/>	Q0077700	バックパック(ブラック)	¥8,000
<input type="checkbox"/>	Q0077701	小型バックパック(ブラック/グレー)	¥8,000
<input type="checkbox"/>	Q0077710	シートポーチ(ブラック)	¥6,500

**その他アクセサリ**

※クラッチ・ホールダーにはブッシュハンドルが必要

<input type="checkbox"/>	Q0077811	クラッチ・ホールダー	¥10,000
<input type="checkbox"/>	Q0077855	ツール・キット	¥3,500

**フレーム・カラー****フレーム・カラー**

<input type="checkbox"/>	Q0078000	ブラック	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0078001	ブラックオパール	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0078002	ブルーオパール	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0078003	キャンディブルー	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0078004	キャンディレッド	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0078005	銅	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0078006	フォレストグリーン	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0078007	フェューシャ	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0078008	グロウ	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0078009	ミッドナイトパープル	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0078011	パールピンク	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0078012	ルートビア	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0078013	スパークルシルバー	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0078014	チタン・カラー	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0078015	トクシックグリーン	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0078016	イエロー	無料オプション

**カスタム・フレーム・カラー**

<input type="checkbox"/>	Q0078110	デザート・カモフラージュ	¥33,000
<input type="checkbox"/>	Q0078113	モッシーオーク・カモフラージュ	¥33,000
<input type="checkbox"/>	Q0078130	スターズ&ストライプス(星条旗柄)	¥33,000
<input type="checkbox"/>	Q0078200	ゼブラ ※標準は白地に黒 ※黒(ブラック)以外のベース色を標準色から選択可能	¥33,000

**アノダイズ・カラーパッケージ**

※フォーク、バックポスト、リア・アクスル・クランプ

※フロッグレグはアノダイズできません。標準ブラック色のみ

<input type="checkbox"/>	Q0078400	ブラック	無料オプション
<input type="checkbox"/>	Q0078401	ブルー	¥17,000
<input type="checkbox"/>	Q0078402	グリーン	¥17,000
<input type="checkbox"/>	Q0078403	パープル	¥17,000
<input type="checkbox"/>	Q0078404	レッド	¥17,000
<input type="checkbox"/>	Q0078405	チタン・グレー	¥17,000

WEIGHT MATRIX

基本設定重量 (右表参照) :kg(単位)

		幅									
		12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	
奥 行 き	12"	7.76	7.78	7.82	7.84	7.87	7.90	7.93	7.96	7.98	
	13"	7.78	7.81	7.84	7.87	7.90	7.93	7.96	7.99	8.02	
	14"	7.80	7.83	7.87	7.90	7.93	7.96	7.99	8.02	8.06	
	15"	7.83	7.87	7.90	7.93	7.96	7.99	8.02	8.06	8.09	
	16"	7.87	7.90	7.93	7.96	7.99	8.02	8.06	8.09	8.12	
	17"	7.90	7.93	7.96	7.99	8.02	8.06	8.09	8.12	8.15	
	18"	7.93	7.96	7.99	8.02	8.06	8.09	8.12	8.15	8.18	
	19"	7.96	7.99	8.02	8.06	8.09	8.12	8.15	8.18	8.21	
	20"	7.99	8.02	8.06	8.09	8.12	8.15	8.18	8.21	8.25	

※幅、奥行き単位はインチ

基本設定	
フロント・キャスター	4" ローポリー
フォーク	幅狭
キャスターボルト	キャスター・ステム・ショート(1.75")
フットレスト	アルミ・チューブ
後輪(ホイール)	24" ライト・スポーク・ホイール
タイヤ	標準・空気入りタイヤ
ハンドリム	アルミ・ハンドリム
バックレスト補強バー	ロープロファイル・2"オフセット
背布タイプ	標準
シート(座布)	標準
プッシュ・ハンドル	プッシュハンドルなし
ホイール・ロック	エルゴ・シザー

構成部品重量

構成部品重量

構成部品	g(グラム)
<b>奥行き調整式バックレスト</b>	
パッド付きシングアウェイ・アームレストを併用	544.8
パッド付きシングアウェイ・アームレストなし	299.64
<b>シート(座布)</b>	
標準・シート・スリング	0
ウルトラ・ライト・シート・スリング	-27.24
シート・スリング なし	-299.64
<b>クッション(オプション)</b>	
2"クッション	572.04
クッションなし	0
<b>キャスター(1組)</b>	
3" マイクロ	-27.24
4" ローポリー	0
4" マイクロ・ライト	131.66
4" x 1" ポリマー (アルミ・ホイール)	13.62
4" x 1.25" セミ ニュマティック	86.26
4" x 1.5" ワイドポリマー (アルミ・ホイール)	258.78
5" ローポリー	181.6
5" マイクロ・ライト	326.88
5" x 1" ソフト・ロール・グレイ	544.8
5" x 1" ポリマー (アルミ・ホイール)	190.68
5" x 1.5" セミ ニュマティック	245.16
5" x 1.5" ワイドポリマー (アルミ・ホイール)	472.16
6" ポリマー	304.18
6" x 1.5" セミ ニュマティック	399.52
6" x 1.5" ワイドポリマー (アルミ・ホイール)	612.9
6" 空気入り	249.7
<b>キャスターフォーク及びサスペンション付きフォーク(1組)</b>	
フォーク・ロー・ナロー (幅狭)	0
フォーク・ロー・ワイド (幅広)	31.78
フォーク・ロー・シングルサイド (片持ち)	9.08
フォーク・スタンダード・ナロー (幅狭)	18.16
フォーク・スタンダード・ワイド (幅広)	54.48
フォーク・スタンダード・シングルサイド (片持ち)	40.86
フロッグレッグ	281.48
<b>フットレスト</b>	
アルミ・チューブ	0
アルミ・チューブ (ロング)	27.24
ブラットフォーム・フットレスト	485.78
ブラットフォーム・フットレスト (ロング)	517.56
ウルトラ・ライト・ブラットフォーム	163.44
ウルトラ・ライト・ブラットフォーム (ロング)	186.14
<b>フットレスト・オプション</b>	
スナップオン・カバー (脱着式)	108.96
ウェアパッド (各)	9.08
ブラットフォームかさ上げ用2"スベラー	72.64
ブラットフォームかさ上げ用4"スベラー	154.36
ブラットフォームかさ上げ用6"スベラー	236.08
アルミ・フットレスト用ポジション・プレート	472.16
フットレスト・オプションなし	0
<b>レッグ・ストラップ</b>	
レッグ・ストラップ なし	-68.1
レッグ・ストラップ (10-14"幅フレーム用)	0
レッグ・ストラップ (15-17"幅フレーム用)	0
レッグ・ストラップ (10-14"幅フレーム用)	0
<b>バックタイプ</b>	
角度調節式フォルディング・バックレスト	0
角度調節式固定バックレスト	-22.7

構成部品	g(グラム)
<b>バックレスト(補強バー付き)</b>	
標準バックレスト(補強板付き)	18.16
高さ調整式バックレスト(10"・14")	0
高さ調整式バックレスト高(12"・16")	0
高さ調整式バックレスト高(14"・18")	0
高さ調整式バックレスト高(16"・20")	40.86
アルミ製固定バックレスト・8" (20.3cm)	-72.64
アルミ製固定バックレスト・9" (22.8cm)	-59.02
アルミ製固定バックレスト・10" (25.4cm)	-49.94
アルミ製固定バックレスト・11" (27.9cm)	-40.86
アルミ製固定バックレスト・12" (30.5cm)	-27.24
アルミ製固定バックレスト・13" (33.0cm)	-18.16
アルミ製固定バックレスト・14" (35.6cm)	-4.54
アルミ製固定バックレスト・15" (38.1cm)	4.54
アルミ製固定バックレスト・16" (40.6cm)	18.16
アルミ製固定バックレスト・17" (43.2cm)	27.24
アルミ製固定バックレスト・18" (45.7cm)	36.32
アルミ製固定バックレスト・19" (48.3cm)	49.94
<b>背布タイプ</b>	
標準バックレスト(背布)	0
背張り調整式バックレスト(背布)ハリスティックナイロン	231.54
背張り調整式バックレスト(背布)3DX通気性生地	213.38
背布なし	-295.1
<b>プッシュ・ハンドル(1組)</b>	
標準プッシュ・ハンドル ショート	45.4
標準プッシュ・ハンドル ミディアム	77.18
標準プッシュ・ハンドル トール	108.96
折りたたみ式プッシュ・ハンドル 12-16,14-18	276.94
折りたたみ式プッシュ・ハンドル 16-20	313.26
プッシュ・ハンドルなし 10-14	-31.78
プッシュ・ハンドルなし 12-16	0
プッシュ・ハンドルなし 14-18	31.78
プッシュ・ハンドルなし 16-20	63.56
プッシュ・ハンドルなし	-190.68
<b>アックス(後輪車輪)(1組)</b>	
クイック・リリース(ライト・スポーク・ホイール用)	0
クイック・リリース(スピナジー・ウルトラ・ライト用)	13.62
クイック・リリース(マグ・ホイール用)	0
頸髄損傷者用フルタブ付クイック・リリース	59.02
<b>後輪(ホイール)(1組)</b>	
20" マグ・ホイール	372.28
22" マグ・ホイール	599.28
24" マグ・ホイール	808.12
20" ライト・スポーク・ホイール	-213.38
22" ライト・スポーク・ホイール	-95.34
24" ライト・スポーク・ホイール	0
25" ライト・スポーク・ホイール	31.78
26" ライト・スポーク・ホイール	122.58
20" ウルトラ・ライト・スポーク・ホイール	-708.24
22" ウルトラ・ライト・スポーク・ホイール	-590.2
24" ウルトラ・ライト・スポーク・ホイール	-494.86
25" ウルトラ・ライト・スポーク・ホイール	-463.08
24" スピナジー SPOX ブラック・ホイール	-59.02
25" スピナジー SPOX ブラック・ホイール	68.1
26" スピナジー SPOX ブラック・ホイール	195.22
24" スピナジー LX ブラック・ホイール	-227
24" マウンテン・ホイール	1348.38
<b>後輪タイヤ(1組)</b>	
フル・ポリータイヤ (ノーバンク)	317.8
高圧クリンチャータイヤ	-590.2
キック@ マコ・ブラック・タイヤ (ノーバンク)	508.48
ノビー Vトラック・タイヤ (Kenda製)	404.06
マウンテン・タイヤ	699.16
標準・空気入りタイヤ	0
エアレス・インサート(ノーバンク)	908
シュワルプ・マラソン・プラス・エボルーション・タイヤ	154.36
シュワルプ・スピード・ラン・タイヤ	-599.28

構成部品	g(グラム)
<b>ハンドリム(1組)</b>	
アルミ・ハンドリム	0
ウルトラ・ライト・スポーク用アルミ・ハンドリム	-204.3
プラスチック・コーティング	726.4
ナチュラルフィット・ハットリム(標準グリップ)	885.3
ナチュラルフィット・ハットリム(スノーグリップ)	885.3
ナチュラルフィット・ハットリム(標準グリップ)	712.78
ナチュラルフィット・ハットリム(スノーグリップ)	712.78
<b>アームレスト(オプション)(1組)</b>	
パッド付きシングアウェイ	1348.38
シングルポスト・高さ調整式・標準	1965.82
シングルポスト・高さ調整式・ロー	1707.04
<b>高さ調整式アームレスト用パッド(1組)</b>	
標準 デスクタイプ・パッド 10" (25cm)	1007.88
コンタウア・デスクタイプ・パッド 10" (25cm)	517.56
標準フルタイプ・パッド14" (35cm)	1239.42
コンタウア・フルタイプ・パッド14" (35cm)	681
<b>ホイール・ロック(1組)</b>	
ハイ・プッシュ	72.64
ハイ・プル	72.64
エルゴ・シザー	0
コンバクト・ホイール・ロック	-54.48
グレード・エイド取付金具	-90.8
直付け ホイールロック	-349.58
ホイール・ロックなし	-472.16
<b>ホイール・ロック用延長ハンドル</b>	
6" (15cm) 延長ハンドル(両側)	45.4
<b>転倒防止ホイール</b>	
転倒防止 ホイール・24" 用	467.62
転倒防止なし	0
<b>サイドガード</b>	
プラスチック・サイドガード(ロー)	617.44
プラスチック・サイドガード(標準)	789.96
カーボン・サイドガード	417.68
アルミニウム・サイドガード	1321.14
アルミニウム・サイドガード(フェンダー付き)	1593.54
<b>その他アクセサリー</b>	
バックパック(ブラック)	204.3
小型バックパック(ブラック/グレー)	113.5
シート・ボーチ(ブラック)	90.8
2"幅エアーラフト式(パッドなし)	199.76
2"幅エアーラフト式(パッド付き)	272.4
1.5"幅エアーラフト式(パッドなし)	172.52
クラッチ・ホルダー	258.78
スウィングアウェイ・アームレスト用ゲルパッド	217.92
フレーム・ガード(ネオプレン製)	49.94
車いす用トレイ	217.92

\*\*Weights are provided as a guideline, actual can vary because of sizing, manufacturing, or material variances. Example 20" tire vs. 24".

\*\*Not all frame set up or options listed above

《注》製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については(株)アクセスインターナショナルまでお問い合わせください。