



クイッキー GTX

フロントフレーム固定型

ACCESS
international

2010.1月版 2010.4月発行

株式会社アクセスインターナショナル 東京都練馬区羽沢3-40-7 電話03-5912-8611 FAX03-5912-8622

発注日	お客様名	代理店名	担当者	P/O#
受注日	連絡先 (<input type="checkbox"/> お客様 <input type="checkbox"/> 代理店担当者 <input type="checkbox"/> 病院・学校・施設 <input type="checkbox"/> _____)			
住所				電話番号
お届け先				電話番号

ユーザーの体重 kg

基本価格: 295,000円

設定を正しく確定させるための必須項目です。

※標準装備には、オートフォルディングフットプレート、プラスチックサイドガード、パッド付きアームレストが含まれます。

車椅子基本設定

NF910101~11シート幅

NF910201~11シート長

シート幅 cm

シート長 (奥行き) cm	シート幅 cm											
	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

NF010101

標準サイズ: 無料オプション
42cm×42cmシート以下
耐荷重115kg

NF020101

強化フレーム: ¥15,000
44cm×44cmシート以上
耐荷重140kg


NF920101~11前部シート高

NF920201~04キャスター大きさ

NF920301~03キャスターフォーク大きさ

前部シート高 cm

キャスター	Fork	前部シート高 cm											
		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
3"	72mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
	118mm					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	138mm							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4"	118mm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	138mm						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5"	118mm							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	138mm								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6"	118mm									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	138mm										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




(注) ○はクイックリリースキャスターフォークの選択が可能

NF930101~21後部シート高

NF930201~05後輪大きさ

後部シート高 cm

後輪	後部シート高 cm																		
	30	32	33	34	35	36	37	38	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
20"																			
22"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24"			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25"				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26"					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



《注》製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については(株)アクセスインターナショナルまでお問い合わせください。

クイッキー GTX フロントフレーム固定型

● = 標準 ○ = 無料オプション □ = 有料オプション

		備考	¥	
シート生地				
座布(パッド付き)				
NF030101	● ユーティリティポーチ(座布にマジックテープで装着)		無料オプション	ジェイ製品について 詳しくは (株)アクセスインターナショナル までお問い合わせください
NF030201	□ ユーティリティポーチ2個(座布にマジックテープで装着)	シート幅38cm以上が必要	¥5,500	
NF030301	□ セルフカテ用ポーチ(座布にマジックテープで装着)	シート幅34cm以上が必要	¥5,500	
NF030401	○ 座布なし		¥-4,000	
※ジェイ製品についての詳細は(株)アクセスインターナショナルまでお問い合わせください				
クッション(黒カバー)				
NF040101~02	a)フォームクッション	□ 3 cm厚 □ 5 cm厚		¥11,000
NF040201~02	b)ラテックス(ソフトタイプ)	□ 5 cm厚 □ 8 cm厚		¥11,000
クッション(インコンチネンス/エアエクステンジカバー)				
NF050101~02	a)フォームクッション	□ 3 cm厚 □ 5 cm厚		¥20,000
NF050201~02	b)ラテックス(ソフトタイプ)	□ 5 cm厚 □ 8 cm厚		¥20,000
NF050301	□ パッド付きソリッドシート(木製ソリッドシート&パッド)			¥23,000
シートアクセサリ				
NF060101	□ ポジショニング ベルト			¥8,500
NF060201	□ 予備クッション カバー			¥5,000
NF070101~13	バックレスト高さ(範囲)	25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 47.5		無料オプション
	バックレスト高さ設定	○ 25 ○ 30 ○ 35 ○ 40		
	(単位:cm)	○ 27.5 ○ 32.5 ○ 37.5 ○ 42.5		
		○ 30 ○ 35 ○ 40 ○ 45 ○ 47.5		
バックレスト				
バックレストフレーム				
NF080101	○ 90° 固定式バックレスト(シート奥行調整は不可)※1			無料オプション
NF080201	□ 角度調整式バックレスト			¥25,000
NF080301	□ 折りたたみ式バックレスト			¥25,000
NF080401	□ シート奥行き調整(最大5cm)(ユーザー体重70kgまで)	NF080101選択時は不可		¥15,000
バックポスト付属品				
NF090101	□ スタビライザーバー(補強バー)	NF100201またはNF100401選択時は不可		¥13,000
NF090201	□ 折りたたみ式スタビライザーバー(補強バー)※2			¥16,000
プッシュハンドル				
NF100101	○ プッシュハンドルなし			無料オプション
NF100201	○ ショートハンドル			無料オプション
NF100301	○ ロングハンドル			無料オプション
NF100401	□ 折りたたみプッシュハンドル※3	バックレスト高32.5cm以上が必要		¥17,000
NF100501	□ 高さ調整プッシュハンドル※4			¥30,000
NF100601	□ 高さ調整プッシュハンドル・JAY取付用※4			¥30,000
背布				
NF110101	○ 張り調整背布			無料オプション
NF110201	□ 張り調整背布(通気性生地)	色は黒のみ		¥14,000
NF110301	□ 張り調整背布(レザー(皮)生地)			¥40,000
NF110401	□ 背布なし			¥-4,000
ヘッドレスト				
NF120101	□ ヘッドレスト ミディアム			¥40,000
NF120201	□ ヘッドレスト ラージ	色は黒のみ		¥40,000
バックレストアクセサリ				
NF130101	□ バックレストフォーム 3cm厚			¥11,000
NF130201	□ カバー付きバックレスト ラテックス(ソフトタイプ) 5cm厚	色は黒のみ		¥11,000
NF130301	□ パッド付きソリッドバック			¥23,000

- ※1: シート奥行き調整(NF080401)選択時は不可
 ※2: シート幅30 - 38cm、折りたたみプッシュハンドル(NF100401)、ヘッドレスト(NF120101)、プッシュハンドル・ショート(NF100401)選択時は不可
 ※3: バックレスト高30cmから。ヘッドレスト ミディアム(NF120101)、高さ調整プッシュハンドル(NF100501)、スタビライザーバー(補強バー)(NF090101)選択時は不可
 ※4: バックレスト高が30cmのとき、折りたたみ式バックレスト(NF080301)を一番低い位置で設定すると安全ベルトと干渉することがあります。


《注》製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については(株)アクセスインターナショナルまでお問い合わせください。

クイッキー GTX フロントフレーム固定型

● = 標準 ○ = 無料オプション □ = 有料オプション

備考 ¥

アームレスト&サイドガード			
アームレスト			
NF140101	○ 頸損用レバー(高さ調整アームレスト用)		無料オプション
NF140201	○ パッド付きアームレスト※1		無料オプション
NF140301	□ 高さ固定アームレスト(パッドなし)※2		¥20,000
NF140401	□ 高さ固定アームレスト(デスクパッド 25cm)※2		¥20,000
NF140501	□ 高さ調整アームレスト(デスクパッド 25cm)※2		¥30,000
NF140601	□ 高さ調整アームレスト(フルパッド 35cm)※2		¥30,000
NF140701	□ シングルポスト高さ調整アームレスト		¥9,000




サイドガード			
NF150101	□ アルミサイドガード	フレームと同じカラーになります	¥13,000
NF150201	□ フェンダー付きアルミサイドガード	後部シート高35 - 38 cmで24"ホイール選択時は不可	¥20,000
NF150301	□ フェンダー付きカーボンサイドガード	後部シート高35 - 38 cmで24"ホイール選択時は不可	¥30,000
NF150401	□ スライドバックオプション	NF150101、NF150201選択時のみ可	¥9,000
NF150501	○ プラスチックサイドガード	クイッキースタイル	無料オプション




サイドガード オプション			
NF160101~02	フリップダウン式トレイテーブル(シート幅34-50cm)	パッド付き高さ調整アームレスト選択時のみ可	¥37,000
	取付位置 □ 右側 □ 左側		
NF160201	□ スライド式トレイテーブル(シート幅38-48cm)	NF140201、NF140601選択時のみ可	¥29,000

レッグレスト&フットプレート			
フットプレート			
NF170101~02	角度・奥行調整プラットフォーム・フットプレート	下腿長35 - 48cm 座幅30・32cm選択時は不可	無料オプション
	○ アルミ フットプレート		
	○ コンポジット フットプレート		
NF170201	○ オートフオルディング フットプレート	下腿長35 - 48cm	無料オプション
NF170301	□ フットポジショニングプレート	NF170101~02およびNF170201選択時のみ可	¥7,000
NF170401	○ アルミ・プラットフォームプレート		無料オプション
NF170501	□ アルミ・プラットフォームプレート用スイングアウェイメカニズム	NF170401選択時のみ可	¥18,000
NF170601~02	アルミ・プラットフォームプレート※3	ハイマウント仕様(下腿長22 - 45 cm) 座幅30・32 cm選択時は不可	無料オプション
	○ アルミ フットプレート		
	○ コンポジット フットプレート		




下腿長			
NF940101~28	注: 下腿長は前座高より2.5cm短くなるように設定してください		無料オプション
	○ 22 ○ 23 ○ 24 ○ 25 ○ 26 ○ 27 ○ 28 ○ 29		
	○ 30 ○ 31 ○ 32 ○ 33 ○ 34 ○ 35 ○ 36 ○ 37		
	○ 38 ○ 39 ○ 40 ○ 41 ○ 42 ○ 43 ○ 44 ○ 45		
	○ 46 ○ 47 ○ 48 ○ 50		
	単位: cm		

フレーム			
スタンダードフレーム			
NF180101	○ フレーム角度85°		無料オプション
NF180201	○ フレーム角度75°		無料オプション
NF180301~02	フレームインセット	フレームインセット表参照	無料オプション
	○ 0 cm ○ 2 cm		



アクスルプレート&重心位置(COG)注2			
アクスルプレート(ショート、標準、切断者用、サスペンション)をひとつお選びいただき、右図を参考に重心位置(COG)を決定してください。			
NF190101~04	ショート		無料オプション
	○ A (7 cm) ○ B (9 cm) ○ C (11 cm) ○ D 注3 (13 cm)		
NF190201~04	標準注4		無料オプション
	○ A (3 cm) ○ B (5 cm) ○ C (7 cm) ○ D 注3 (9 cm)		
NF190301~04	切断者用注4		¥17,000
	□ A (-1 cm) □ B (1 cm) □ C (3 cm) □ D 注3 (5 cm)		
NF190401~04	サスペンション注1		¥50,000
	□ A (2 cm) □ B (4 cm) □ C (6 cm) □ D 注3 (8 cm)		
NF190501~04	使用者体重		
	○ - 45kg ○ 45 - 86kg ○ 86 - 115kg ○ 115kg -		
注1 ドラムブレーキ、転倒防止、ステップチューブ、トラベルホイール選択時は不可。サスペンションをお選びいただいた場合は、使用者体重をお選びください。			
注2 重心位置(COG)はバックレストチューブから車軸までの距離になります。			
注3 重心位置Dを選択した場合、高さ固定/高さ調整アームレスト(NF140301)(NF140401)(NF140501)(NF140601)と併用できません。			
注4 標準および切断者用アクスルプレートをお選びいただいた場合は、重心位置(COG)を表記の数字の前後1cmでも調整することができます。			



※1: バックレスト高25 - 30 cm選択時は不可
 ※2: スイングバック、取り外し可。バックレスト高25 - 30 cmでシート奥行き30 - 36 cm選択時は不可
 ※3: 下腿長22 - 40cmで体重75kgまでの使用者の場合、選択可

クイッキー GTX フロントフレーム固定型

● = 標準 ○ = 無料オプション □ = 有料オプション

備考 ￥

フレームアクセサリ			
ステップチューブ <small>ステップチューブとスイングアウエー式転倒防止ホイールの併用はできません</small>			
ステップチューブ			
NF200101~02	□ 左 □ 右		￥7,000
NF200201	□ クラッチホルダー	ステップチューブ選択時のみ選択可	￥4,000
転倒防止ホイール(スイングアウエー式)			
NF200301~02	□ 左 □ 右	NF200501選択時は不可	￥15,000
NF200401	□ 両方	NF200501選択時は不可	￥30,000
その他フレームアクセサリ			
NF200501	□ トランジットホイール	ステップチューブまたは転倒防止ホイールとの併用はできません	￥27,000
NF200601	□ フレームプロテクター		￥7,000

フォーク			
1ページの表を参照してください			
NF210101	● フォーク	次ページ(5/5)にてカラーをお選びいただけます(有料オプション)	無料オプション
NF210201	□ キャスターピンロック	カラー付きオプション選択時は不可。118mmフォーク選択時のみ可	￥9,500
NF210301	□ クイックリリースキャスター	カラー付きオプション選択時は不可	￥15,000

キャスター			
1ページの表を参照してください			
NF220101~04	ソリッド	○ 3" ○ 4" ○ 5" ○ 6"	無料オプション
NF220201	○ 6" ソフトソリッド		無料オプション
NF220301~02	ライトアップ		￥7,500
	□ 3" ソリッド □ 4" ソリッド		
NF220401~02	アルミリムキャスター		￥8,500
	□ 4" ソリッド □ 5" ソリッド		
NF220501~02	□ 4" ソフトロール □ 5" ソフトロール		￥13,000

後輪			
1ページの表を参照してください			
体重が100kgを超えるユーザーの方にはクロススポークをオススメしています。クロススポークのみ次ページ(5/5)にてカラーをお選びいただけます(有料オプション)各1セット(2個)			
NF230101~05	クロススポークホイール注1	○ 20" ○ 22" ○ 24" ○ 25" ○ 26"	無料オプション
NF230201~03	デザインホイール(ラジアル)	○ 24" ○ 25" ○ 26"	無料オプション
NF230301~03	ライトホイール	○ 22" ○ 24" ○ 25"	無料オプション
NF230401~03	スピナジーホイール※1	□ 24" □ 25" □ 26"	￥67,000
	スポーク18本、カラーはブラックのみ。		
NF230501~02	ドラムブレーキ付きホイール※2	□ 22" □ 24"	￥39,000
NF230601	マウンテンバイク ホイール注2	□ 24"	￥35,000
NF230701	予備用マウンテンバイク ホイール注2	□ 24"	￥50,000

タイヤ			
NF240101~05	ライトラン	○ 20" ○ 22" ○ 24" ○ 25" ○ 26"	無料オプション
NF240201~02	スピードラン注3	□ 24" □ 25"	￥4,000
NF240401	ソリッドタイヤ	○ 24"	無料オプション
NF240501	22" x 13/8" スリック注4	○ 22"	無料オプション
NF240601	ダウンタウン 24" ツーグリップ	□ 24"	￥4,000
NF240701~02	マラソン プラス エボリューション注4	□ 24" □ 25"	￥5,000

ハンドリム			
NF250101~05	アルミ アノダイズド	○ 20" ○ 22" ○ 24" ○ 25" ○ 26"	無料オプション
NF250201~05	アルミ シルバーパウダーコート	○ 20" ○ 22" ○ 24" ○ 25" ○ 26"	無料オプション
NF250301~05	カラーアルミハンドリム※3注5	□ 22" □ 24" □ 26"	￥7,000
NF250401~05	ステンレス	○ 22" ○ 24" ○ 26"	無料オプション
NF250501~03	チタン	□ 24" □ 26"	￥25,000
NF250601~03	チタン クリアパウダーコート	□ 24" □ 26"	￥25,000
NF250701	スーパーグリップ(プラスチックコーティング)	□ 24"	￥35,000
NF250801~02	ハンドリム間隔	● 標準 = 17mm ○ ワイド = 27mm	無料オプション
NF250901		□ ショート = 7mm (ステンレスハンドリム専用)	￥12,000
NF251001~02	□ 22"ハンドリムカバー □ 24"ハンドリムカバー		￥13,000

キャンパー角度設定			
NF260101	○ 0°		無料オプション
NF260201	○ 2°	ドラムブレーキ選択時は不可	無料オプション
NF260301	○ 4°		無料オプション

- ※1: モデルはL。18本スポーク、色は黒のみ。アルミ製。スポークガードと併用は不可
 ※2: 介助者用。クイックリリース付属。2° キャンパー角度での併用は不可
 ※3: ライトホイール(NF230301~03)選択時は不可

《注》製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については(株)アクセスインターナショナルまでお問い合わせください。

クイッキー GTX フロントフレーム固定型


● = 標準 ○ = 無料オプション □ = 有料オプション

備考 ￥


スポークガード				備考	￥
NF270101～03	□ 22"クリア	□ 24"クリア	□ 26"クリア		¥18,000
NF270201～02	□ 22"ローテーション	□ 24"ローテーション			¥25,000
NF270301～02	□ 22"グラフィック	□ 24"グラフィック			¥25,000
NF270401～02	□ 22"ビッポ	□ 24"ビッポ			¥25,000
NF270501～02	□ 22"ファンタジー	□ 24"ファンタジー			¥25,000
NF270601～02	□ 22"ギャラクティカ	□ 24"ギャラクティカ			¥25,000
NF270701～02	□ 22"チーズ	□ 24"チーズ			¥25,000



ホイールロック				1つのみ選択可	
NF280101	○ スタンダードホイールロック(プッシュ式)			無料オプション	
NF280201	□ ニーレバーホイールロック(プッシュ式)			¥6,500	
NF280301	□ グレードエイド			¥15,000	
NF280501	□ コンパクトホイールロック			¥6,000	
NF280601～02	ワンアームホイールロック延長ハンドル	□ 左レバー	□ 右レバー		¥25,000
NF280701	ホイールロックアクセサリ				¥3,000
	□ ニーレバーホイールロック用延長ハンドル				



アクセサリ				備考	￥
NF290101	● ツールキット			無料オプション	
NF290201	□ 高圧ポンプ空気入れ(フロアタイプ)			¥9,000	
NF290301	□ 空気入れ(ハンディータイプ)			¥1,800	
NF290401	□ バック・パック			¥8,000	
NF290501	□ ネットバッグ			¥2,800	
NF290601	□ キャディー(プラットフォームフットプレートと併用不可)			¥12,000	
NF290701	□ 携帯電話ホルダー			¥2,700	



カラー※1														
	フレーム	フォーク	ハンドリム	ハブ/リム	フレーム									
					フォーク	ハンドリム	ハブ/リム	フレーム	フォーク	ハンドリム	ハブ/リム			
		¥5,500	¥7,000	¥18,000		¥5,500	¥7,000	¥18,000						
NF300101～04	ホワイト	○	□	□	□	NF301401～04	マットマリン	○	□	□	□			
NF300201～04	ブリリアントシルバー	○	□	□	□	NF301501～04	イリュージョンラピス	○	□	□	□			
NF300301～04	シルバーマット	○	□	□	□	NF301601～04	ブリリアントパープル	○	□	□	□			
NF300401～04	シルバー	○	□	□	□	NF301701～04	マットパープル	○	□	□	□			
NF300501～04	サンイエロー	○	□	□	□	NF301801～04	レッドルビー	○	□	□	□			
NF300601～04	ブリリアントライム	○	□	□	□	NF301901～04	ブリリアントレッド	○	□	□	□			
NF300701～04	マットライム	○	□	□	□	NF302001～04	マットレッド	○	□	□	□			
NF300801～04	キャンディーティール	○	□	□	□	NF302101～04	トゥッティフルッティ オレンジ	○	□	□	□			
NF300901～04	マットキャンディーティール	○	□	□	□	NF302201～04	アメージストファンタジー	○	□	□	□			
NF301001～04	フォレストグリーン	○	□	□	□	NF302301～04	シルバーテクスチャー	○	□	□	□			
NF301101～04	ブルー・グリーン	○	□	□	□	NF302401～04	グرافァイトメタリック	○	□	□	□			
NF301201～04	ブルー	○	□	□	□	NF302501～04	ブラチナメタリック	○	□	□	□			
NF301301～04	ブリリアントマリン	○	□	□	□	NF302601～04	ブラック	○	□	□	□			
						NF302701～04	ミステリー	○	□	□	□			

背布生地カラー				備考	￥
NF310101	○ ブラック			無料オプション	
NF310201	○ レッド			無料オプション	
NF310301	○ ダークブルー			無料オプション	
NF310401	○ パープル			無料オプション	
NF310501	○ ブルー			無料オプション	
NF310601	○ シグナルピンク			無料オプション	

※1:ハンドリムのカラーをお選びいただく場合は、前ページ(4/5)ハンドリムの項目にてカラーアルミハンドリムをお選びください。
 ※1:ハブ/リムのカラーをお選びいただく場合は、前ページ(4/5)後輪の項目にてクロススポークをお選びください。
 ※1:フレームのカラーにはクロスバーも含まれます。

以下の計測方法をお守りください。

長年に渡り蓄積された現場の経験に基づき、この計測方法を推奨します。
個別のケースによって多少の例外も予想されます。

座幅:

a) 身体計測:

臀部に対して垂直に、両端のサイドガードを測ります。サイドガードのスペースを合計1~2cmほど多めに測ります。

b) 車いす上での計測:

外側のフレームからもう片方のフレームの外側を測ります。

シート奥行:

a) 身体計測:

座って姿勢を伸ばした状態で、膝の裏と座布の前端に指2~3本(約3~6cm)余裕を持たせて計測します。張り調整式バックレストをご使用の際はご注意ください。

b) 車いす上での計測:

バックポストからシートの前端までを計測します。

バックレスト高:

a) 身体計測:

シート(クッションを含む)から、甲骨下部より指1本分(1~2cm)だけ下の位置までを計測します。
重要:バックレスト高は障害の度合いにより変動します。

b) 車いす上での計測:

シートフレームから背布の上端までを計測します。

注:背筋を伸ばして座るユーザーの能力の度合い次第で、バックレスト高は大きく変動します。





下腿長:

a) 身体計測:

膝を直角に曲げた状態で膝の裏から靴底の下までを計測します。

b) 車いす上での計測:

シートの前端(クッションの高さを含む)からフットレストの上までを計測します。



全幅:

全幅:
最大全高 97 cm
最大全長 107 cm

全幅: 24"タイヤの場合

0° キャンバー: 座幅+20cm
2° キャンバー: 座幅+22cm
4° キャンバー: 座幅+28cm

26"タイヤの場合


座幅+20cm
座幅+26cm
座幅+32cm

重量:

最軽量設定時の重量:
約 9.7 kg

折りたたみ幅:

後輪を含むと 約 29 cm
後輪を含まないと 約 25 cm



上記車いすの設定: シート奥行38cmと24"タイヤ

設定可能なシート高 **重要:**クッションを除いて計測してください。

GTX 前部シート高

フェンダー付きアルミサイドガードとフェンダー付きカーボンサイドガード
使用時はシート高に制限があります。

シート高が36cm以下の場合には22"後輪の使用は不可。
シート高が38cm以下の場合には24"後輪の使用は不可。
シート高が40cm以下の場合には26"後輪の使用は不可。

フレームインセット表

座幅		30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
インセット												
0 cm		24	26	28	30	32	34	36	38	40	n.a	n.a
2cm		n.a	n.a	24	26	28	30	32	34	36	38	40

《注》製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については(株)アクセスインターナショナルまでお問い合わせください。
(オーダーフォーム記入時に参考にしてください)