



# クイッキー GTX

スイングアウト型

**ACCESS**  
international

2010.1月版 2010.3月発行

株式会社アクセスインターナショナル 東京都練馬区羽沢3-40-7 電話03-5912-8611 FAX03-5912-8622

発注日	お客様名	代理店名	担当者	P/O#
受注日	連絡先 ( <input type="checkbox"/> お客様 <input type="checkbox"/> 代理店担当者 <input type="checkbox"/> 病院・学校・施設 <input type="checkbox"/> _____)			
住所				電話番号
お届け先				電話番号

ユーザーの体重  kg

基本価格: 285,000円

設定を正しく確定させるための必須項目です。

※標準装備には、コンポジットフットプレート、プラスチックサイドガード、パッド付きアームレストが含まれます。

## 車椅子基本設定

NS910101~11シート幅

NS910203~11シート長

シート幅 cm

	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
シート長 (奥行き) cm	30											
	32											
	34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

NS010101

標準サイズ: 無料オプション

42cm×42cmシート以下

耐荷重115kg

NS020101

強化フレーム: ¥15,000

44cm×44cmシート以上

耐荷重140kg


NS920103~16前部シート高

NS920201~05キャスター大きさ

NS920302~04キャスターフォーク大きさ

前部シート高 cm

	Fork	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
3"	118mm				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
	138mm						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	174mm							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
4"	118mm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	138mm						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	174mm							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5"	118mm							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	138mm								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	174mm									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6"	118mm								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	138mm									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	174mm										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7"	118mm																	
	138mm																	
	174mm																	<input type="checkbox"/>




(注) ○はクイックリリースキャスターフォークの選択が可能

NS930101~21後部シート高

NS930201~05後輪大きさ

後部シート高 cm

	30	32	33	34	35	36	37	38	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
後輪	20"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	22"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	25"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	26"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





# クイッキー GTX スイングアウト型

● = 標準    ○ = 無料オプション    □ = 有料オプション

備考    ￥

シート生地						備考	￥
<b>シート生地</b>							
<b>座布(パッド付き)</b>							
NS030101	●	ユーティリティポーチ(座布にマジックテープで装着)				無料オプション	ジェイ製品について 詳しくは (株)アクセスインターナショナル までお問い合わせください
NS030201	□	ユーティリティポーチ2個(座布にマジックテープで装着)	シート幅38cm以上が必要			¥5,500	
NS030301	□	セルフカテ用ポーチ(座布にマジックテープで装着)	シート幅34cm以上が必要			¥5,500	
NS030401	○	座布なし				¥-4,000	
※ジェイ製品についての詳細は(株)アクセスインターナショナルまでお問い合わせください							
<b>クッション(黒カバー)</b>							
NS040101~02		a)フォームクッション	□ 3 cm厚	□ 5 cm厚			¥11,000
NS040201~02		b)ラテックス(ソフトタイプ)	□ 5 cm厚	□ 8 cm厚			¥11,000
<b>クッション(インコンテネンス/エアエクステンジカバー)</b>							
NS050101~02		a)フォームクッション	□ 3 cm厚	□ 5 cm厚			¥20,000
NS050201~02		b)ラテックス(ソフトタイプ)	□ 5 cm厚	□ 8 cm厚			¥20,000
NS050301	□	パッド付きソリッドシート(木製ソリッドシート&パッド)					¥23,000
<b>シートアクセサリ</b>							
NS060101	□	ポジショニング ベルト					¥8,500
NS060201	□	予備クッション カバー					¥5,000
NS070101~13		<b>バックレスト高さ(範囲)</b>	<b>25 - 30</b>	<b>30 - 35</b>	<b>35 - 40</b>	<b>40 - 47.5</b>	無料オプション
		<b>バックレスト高さ設定</b>	○ 25	○ 30	○ 35	○ 40	
		<b>(単位:cm)</b>	○ 27.5	○ 32.5	○ 37.5	○ 42.5	
			○ 30	○ 35	○ 40	○ 45	○ 47.5
<b>バックレスト</b>							
<b>バックレストフレーム</b>							
NS080101	○	90° 固定式バックレスト(シート奥行調整は不可)※1					無料オプション
NS080201	□	角度調整式バックレスト					¥25,000
NS080301	□	折りたたみ式バックレスト					¥25,000
NS080401	□	シート奥行き調整(最大5cm)(ユーザー体重70kgまで)			NS080101選択時は不可		¥15,000
<b>バックポスト付属品</b>							
NS090101	□	スタビライザーバー(補強バー)			NS100201またはNS100401選択時は不可		¥13,000
NS090201	□	折りたたみ式スタビライザーバー(補強バー)※2					¥16,000
<b>プッシュハンドル</b>							
NS100101	○	プッシュハンドルなし					無料オプション
NS100201	○	ショートハンドル					無料オプション
NS100301	○	ロングハンドル					無料オプション
NS100401	□	折りたたみプッシュハンドル※3			バックレスト高32.5cm以上が必要		¥17,000
NS100501	□	高さ調整プッシュハンドル※4					¥30,000
NS100601	□	高さ調整プッシュハンドル・JAY取付用※4					¥30,000
<b>背布</b>							
NS110101	○	張り調整背布					無料オプション
NS110201	□	張り調整背布(通気性生地)	色は黒のみ				¥14,000
NS110301	□	張り調整背布(レザー(皮)生地)					¥40,000
NS110401	□	背布なし					¥-4,000
NS110501	□	パッド付きソリッドバック					¥23,000
<b>ヘッドレスト</b>							
NS120101	○	ヘッドレスト ミディアム					¥40,000
NS120201	□	ヘッドレスト ラージ	色は黒のみ				¥40,000
<b>バックレストアクセサリ</b>							
NS130101	○	バックレストフォーム 3cm厚					¥11,000
NS130201	□	カバー付きバックレスト ラテックス(ソフトタイプ) 5cm厚	色は黒のみ				¥11,000



※1: シート奥行き調整(NS080401)選択時は不可  
 ※2: シート幅30 - 38cm、折りたたみプッシュハンドル(NS100401)、ヘッドレスト(NS120101)、プッシュハンドル・ショート(NS100401)選択時は不可  
 ※3: バックレスト高30cmから。ヘッドレスト ミディアム(NS120101)、高さ調整プッシュハンドル(NS100501)、スタビライザーバー(補強バー)(NS090101)選択時は不可  
 ※4: バックレスト高が30cmのとき、折りたたみ式バックレスト(NS080301)を一番低い位置で設定すると安全ベルトと干渉することがあります。

《注》製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については(株)アクセスインターナショナルまでお問い合わせください。


# クイッキー GTX スイングアウト型

● = 標準    ○ = 無料オプション    □ = 有料オプション


備考

¥

アームレスト&サイドガード			
<b>アームレスト</b>			
NS140101	○ 頰損用レバー(高さ調整アームレスト用)		無料オプション
NS140201	○ パッド付きアームレスト※1		無料オプション
NS140301	□ 高さ固定アームレスト(パッドなし)※2		¥20,000
NS140401	□ 高さ固定アームレスト(デスクパッド 25cm)※2		¥20,000
NS140501	□ 高さ調整アームレスト(デスクパッド 25cm)※2		¥30,000
NS140601	□ 高さ調整アームレスト(フルパッド 35cm)※2		¥30,000
NS140701	□ シングルポスト高さ調整アームレスト		¥9,000
<b>サイドガード</b>			
NS150101	□ アルミサイドガード	フレームと同じカラーになります	¥13,000
NS150201	□ フェンダー付きアルミサイドガード	後部シート高35 - 38 cmで24"ホイール選択時は不可	¥20,000
NS150301	□ フェンダー付きカーボンサイドガード	後部シート高35 - 38 cmで24"ホイール選択時は不可	¥30,000
NS150601	□ スライド式トレイテーブル(シート幅38-48cm)	NS140201、NS140601選択時のみ可	¥30,000
NS150501	○ プラスチックサイドガード	クイッキースタイル	無料オプション
<b>サイドガード オプション</b>			
NS160101~02	フリップダウン式トレイテーブル(シート幅34-50cm)	パッド付き高さ調整アームレスト選択時のみ可	¥37,000
	取付位置    □ 右側    □ 左側		
NS160301	□ スライドバックオプション	サイドガードのみ。NS150101、NS150201選択時のみ可	¥8,300




レッグレスト&フットプレート			
NS170701	○ 75° スイングイン/アウト(ヨーロピアンスタイル)	下腿長37-50cm	無料オプション
NS170702~03	スイングイン/アウト(クイッキースタイル)	下腿長34-47cm	無料オプション
	角度    ○ 70°    ○ 90°		
<b>エレベーターレグレスト</b> 最小シート幅36cm、最小シート奥行き40cm、最小下腿長36cm			
NS170801	□ エレベーターレグレスト(両方)	NS170903およびNS170401選択時は選択不可	¥48,000
NS170802	□ エレベーターレグレスト(右側)		¥40,000
NS170803	□ エレベーターレグレスト(左側)		¥40,000
<b>フットプレート</b>			
NS170901	□ コンポジットフットプレート	シート幅32~46cmのみ	無料オプション
NS170902	□ 角度調整式フットプレート(コンポジット)		¥5,000
NS170903	□ 角度調整式フットプレート(アルミ)		¥32,000
NS171001~02	アルミ・プラットフォーム※3	ハイマウント仕様(下腿長22-45cm)	¥25,000
	□ アルミ フットプレート    □ コンポジット フットプレート	座幅30-32cm選択時は不可	
NS170401	□ アルミ・プラットフォーム		¥25,000
NS940101~28	<b>下腿長</b>	注: 下腿長は前座高より2.5cm短くなるように設定してください	無料オプション
	○ 22    ○ 23    ○ 24    ○ 25    ○ 26    ○ 27    ○ 28    ○ 29		
	○ 30    ○ 31    ○ 32    ○ 33    ○ 34    ○ 35    ○ 36    ○ 37		
	○ 38    ○ 39    ○ 40    ○ 41    ○ 42    ○ 43    ○ 44    ○ 45		
	○ 46    ○ 47    ○ 48    ○ 50    ○ 51		単位: cm



フレーム			
スタンダードフレーム			
NS180100	○ スタンダードフレーム		無料オプション

アクスルプレート&重心位置(COG)注2			
アクスルプレート(ショート、標準、切断者用、サスペンション)をひとつお選びいただき、右図を参考に重心位置(COG)を決定してください。			
NS190101~04	ショート		無料オプション
	○ A (7 cm)    ○ B (9 cm)    ○ C (11 cm)    ○ D 注3 (13 cm)		
NS190201~04	標準注4		無料オプション
	○ A (3 cm)    ○ B (5 cm)    ○ C (7 cm)    ○ D 注3 (9 cm)		
NS190301~04	切断者用注4		¥17,000
	□ A (-1 cm)    □ B (1 cm)    □ C (3 cm)    □ D 注3 (5 cm)		
NS190401~04	サスペンション注1		¥50,000
	□ A (2 cm)    □ B (4 cm)    □ C (6 cm)    □ D 注3 (8 cm)		
NS190501~04	使用者体重		
	○ - 45kg    ○ 45 - 86kg    ○ 86 - 115kg    ○ 115kg -		
注1 ドラムブレーキ、転倒防止、ステップチューブ、トラベルホイール選択時は不可。サスペンションをお選びいただいた場合は、使用者体重をお選びください。			
注2 重心位置(COG)はバックレストチューブから車軸までの距離になります。			
注3 重心位置Dを選択した場合、高さ固定/高さ調整アームレスト(NS140301)(NS140401)(NS140501)(NS140601)と併用できません。			
注4 標準および切断者用アクスルプレートをお選びいただいた場合は、重心位置(COG)を表記の数字の前後1cmでも調整することができます。			



A~D の基準  
A: 高い安定性  
B: 安定性  
C: 操作性  
D: 高い操作性

- ※1: バックレスト高25 - 30 cm選択時は不可
- ※2: スイングバック、取り外し可。バックレスト高25 - 30 cmでシート奥行き30 - 36 cm選択時は不可
- ※3: 下腿長22 - 40cmで体重75kgまでの使用者の場合、選択可

《注》製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については(株)アクセスインターナショナルまでお問い合わせください。

# クイッキー GTX スイングアウト型

● = 標準      ○ = 無料オプション      □ = 有料オプション

		備考	¥
<b>フレームアクセサリ</b> <small>ステップチューブとスイングアウト式転倒防止ホイールの併用はできません</small>			
<b>ステップチューブ</b>			
NS200101~02	□ 左      □ 右		¥7,000
NS200201	□ クラッチホルダー	ステップチューブ選択時のみ選択可	¥4,000
<b>転倒防止ホイール(スイングアウト式)</b>			
NS200301~02	□ 左      □ 右	NS200501選択時は不可	¥15,000
NS200401	□ 両方	NS200501選択時は不可	¥30,000
<b>その他フレームアクセサリ</b>			
NS200501	□ トランジットホイール	ステップチューブまたは転倒防止ホイールとの併用はできません	¥27,000
NS200601	□ フレームプロテクター		¥7,000

		1ページの表を参照してください	
NS210101	● フォーク	次ページ(5/5)にてカラーをお選びいただけます(有料オプション)	無料オプション
NS210201	□ キャスターピンロック	カラー付きオプション選択時は不可。118mmフォーク選択時のみ可	¥9,500
NS210301	□ クイックリリースキャスター	カラー付きオプション選択時は不可	¥15,000

		1ページの表を参照してください	
NS220101~04	ソリッド	○ 3"    ○ 4"    ○ 5"    ○ 6"	無料オプション
NS220201	○ 6" ソフトソリッド		無料オプション
NS220601	○ 7" 空気入り		無料オプション
NS220301~02	<b>ライトアップ</b>		¥7,500
	□ 3" ソリッド      □ 4" ソリッド		
NS220401~02	<b>アルミリムキャスター</b>		¥8,500
	□ 4" ソリッド      □ 5" ソリッド		
NS220501~02	□ 4" ソフトローラー      □ 5" ソフトローラー		¥13,000

		1ページの表を参照してください	
<small>体重が100kgを超えるユーザーの方にはクロススポークをおすすめしています。クロススポークのみ次ページ(5/5)にてカラーをお選びいただけます(有料オプション)各1セット(2個)</small>			
NS230101~05	クロススポークホイール注1	○ 20"    ○ 22"    ○ 24"    ○ 25"    ○ 26"	無料オプション
NS230201~03	デザインホイール(ラジアル)	○ 24"    ○ 25"    ○ 26"	無料オプション
NS230301~03	ライトホイール	○ 22"    ○ 24"    ○ 25"	無料オプション
NS230401~03	スピナジーホイール※1	□ 24"    □ 25"    □ 26"	¥67,000
	<small>スポーク18本、カラーはブラックのみ。</small>		
NS230501~02	ドラムブレーキ付きホイール※2	□ 22"    □ 24"	¥39,000
NS230601	マウンテンバイク ホイール注2	□ 24"	¥35,000
NS230701	予備用マウンテンバイク ホイール注2	□ 24"	¥50,000

注1:クロススポーク選択時のみ次ページ(5/5)にてカラーをお選びいただけます。(有料オプション)

注2:ブラックコーティング、アルミ仕様。24"マウンテンバイクタイプ付き

		1ページの表を参照してください	
NS240101~05	ライトラン	○ 20"    ○ 22"    ○ 24"    ○ 25"    ○ 26"	無料オプション
NS240201~02	スピードラン注3	□ 24"    □ 25"	¥4,000
NS240401	ソリッドタイヤ	○ 24"	無料オプション
NS240501	22" x 13/8" スリック注4	○ 22"	無料オプション
NS240601	ダウンタウン 24" ツーグリップ	□ 24"	¥4,000
NS240701~02	マラソン プラス エポリユーション注4	□ 24"    □ 25"	¥5,000

注3:スピナジーホイールおよびライトホイール選択時のみ可

注4:パンクしにくい構造になっています

		1ページの表を参照してください	
NS250101~05	アルミ アノダイズド	○ 20"    ○ 22"    ○ 24"    ○ 25"    ○ 26"	無料オプション
NS250201~05	アルミ シルバーパウダーコート	○ 20"    ○ 22"    ○ 24"    ○ 25"    ○ 26"	無料オプション
NS250301~05	カラーアルミハンドリム※3注5	□ 22"    □ 24"    □ 26"	¥7,000
NS250401~05	ステンレス	○ 22"    ○ 24"    ○ 26"	無料オプション
NS250501~03	チタン	□ 24"    □ 26"	¥25,000
NS250601~03	チタン クリアパウダーコート	□ 24"    □ 26"	¥25,000
NS250701	スーパーグリップ(プラスチックコーティング)	□ 24"	¥35,000
NS250801~02	ハンドリム間隔	● 標準 = 17mm      ○ ワイド = 27mm	無料オプション
NS250901		□ ショート = 7mm (ステンレスハンドリム専用)	¥12,000
NS251001~02	□ 22"ハンドリムカバー      □ 24"ハンドリムカバー		¥13,000

注5:次ページ(5/5)にてカラーをお選びいただけます(有料オプション)

		1ページの表を参照してください	
NS260101	○ 0°		無料オプション
NS260201	○ 2°	ドラムブレーキ選択時は不可	無料オプション
NS260301	○ 4°		無料オプション

※1: モデルはL。18本スポーク、色は黒のみ。アルミ製。スポークガードと併用は不可

※2: 介助者用。クイックリリースアキスル付き。2° キャンバー角度での併用は不可


※3: ライトホイール(NS230301~03)選択時は不可


《注》製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については(株)アクセスインターナショナルまでお問い合わせください。

# クイッキー GTX スイングアウト型

● = 標準    ○ = 無料オプション    □ = 有料オプション

スポークガード				備考	¥	
NS270101~03	□ 22"クリア	□ 24"クリア	□ 26"クリア		¥18,000	 <p>チーズ ビッポ ローテーション キャラクター グラフィック ファンタジー</p>
NS270201~02	□ 22"ローテーション	□ 24"ローテーション			¥25,000	
NS270301~02	□ 22"グラフィック	□ 24"グラフィック			¥25,000	
NS270401~02	□ 22"ビッポ	□ 24"ビッポ			¥25,000	
NS270501~02	□ 22"ファンタジー	□ 24"ファンタジー			¥25,000	
NS270601~02	□ 22"ギャラクティカ	□ 24"ギャラクティカ			¥25,000	
NS270701~02	□ 22"チーズ	□ 24"チーズ			¥25,000	

ホイールロック				1つのみ選択可		
NS280101	○ スタンダードホイールロック(プッシュ式)				無料オプション	 <p>NS280501 NS280201 NS280101 NS280701</p>
NS280201	□ ニーレバーホイールロック(プッシュ式)				¥6,500	
NS280301	□ グレードエイド				¥15,000	
NS280601~02	ワンアームホイールロック延長ハンドル □ 左レバー □ 右レバー				¥25,000	
NS280501	□ コンパクトホイールロック				¥6,000	
NS280701	ホイールロックアクセサリ □ ニーレバーホイールロック用延長ハンドル				¥3,000	

アクセサリ						
NS290101	● ツールキット				無料オプション	 <p>NS290601</p>
NS290201	□ 高圧ポンプ空気入れ(フロアタイプ)				¥9,000	
NS290301	□ 空気入れ(ハンディータイプ)				¥1,800	
NS290401	□ バック・バック				¥8,000	
NS290501	□ ネットバッグ				¥2,800	
NS290601	□ キャディー(プラットフォームフットプレートと併用不可)				¥12,000	

カラー※1														
		フレーム	フォーク	ハンドリム	ハブ/リム						フレーム	フォーク	ハンドリム	ハブ/リム
			¥5,500	¥7,000	¥18,000						¥5,500	¥7,000	¥18,000	
NS300101~04	ホワイト	○	□	□	□	NS301401~04	マットマリーン	○	□	□	□			
NS300201~04	ブリリアントシルバー	○	□	□	□	NS301501~04	イリュージョンピス	○	□	□	□			
NS300301~04	シルバーマット	○	□	□	□	NS301601~04	ブリリアントパープル	○	□	□	□			
NS300401~04	シルバー	○	□	□	□	NS301701~04	マットパープル	○	□	□	□			
NS300501~04	サンイエロー	○	□	□	□	NS301801~04	レッドルビー	○	□	□	□			
NS300601~04	ブリリアントライム	○	□	□	□	NS301901~04	ブリリアントレッド	○	□	□	□			
NS300701~04	マットライム	○	□	□	□	NS302001~04	マットレッド	○	□	□	□			
NS300801~04	キャンディーティール	○	□	□	□	NS302101~04	トゥクティフルッティ オレンジ	○	□	□	□			
NS300901~04	マットキャンディーティール	○	□	□	□	NS302201~04	アメージストファンタジー	○	□	□	□			
NS301001~04	フォレストグリーン	○	□	□	□	NS302301~04	シルバーテクスチャー	○	□	□	□			
NS301101~04	ブルー・グリーン	○	□	□	□	NS302401~04	グرافァイトメタリック	○	□	□	□			
NS301201~04	ブルー	○	□	□	□	NS302501~04	ブラチナメタリック	○	□	□	□			
NS301301~04	ブリリアントマリーン	○	□	□	□	NS302601~04	ブラック	○	□	□	□			
						NS302701~04	ミステリー	○	□	□	□			

背布生地カラー			
NS310101	○ ブラック		無料オプション
NS310201	○ レッド		無料オプション
NS310301	○ ダークブルー		無料オプション
NS310401	○ パープル		無料オプション
NS310501	○ ブルー		無料オプション
NS310601	○ シグナルピンク		無料オプション

※1:ハンドリムのカラーをお選びいただく場合は、前ページ(4/5)ハンドリムの項目にてカラーアルハンドリムをお選びください。  
 ※1:ハブ/リムのカラーをお選びいただく場合は、前ページ(4/5)後輪の項目にてクロスホークをお選びください。  
 ※1:フレームのカラーにはクロスバーも含まれます。

《注》製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については(株)アクセスインターナショナルまでお問い合わせください。

**以下の計測方法をお守りください。**

長年に渡り蓄積された現場の経験に基づき、この計測方法を推奨します。  
個別のケースによって多少の例外も予想されます。

**座幅:**

**a) 身体計測:**

臀部に対して垂直に、両端のサイドガードを測ります。サイドガードのスペースを合計1~2cmほど多めに測ります。

**b) 車いす上での計測:**

外側のフレームからもう片方のフレームの外側を測ります。

**シート奥行:**

**a) 身体計測:**

座って姿勢を伸ばした状態で、膝の裏と座布の前端に指2~3本(約3~6cm)余裕を持たせて計測します。張り調整式バックレストをご使用の際はご注意ください。

**b) 車いす上での計測:**

バックポストからシートの前端までを計測します。

**バックレスト高:**

**a) 身体計測:**

シート(クッションを含む)から、甲骨下部より指1本分(1~2cm)だけ下の位置までを計測します。  
**重要:**バックレスト高は障害の度合いにより変動します。

**b) 車いす上での計測:**

シートフレームから背骨の上端までを計測します。

**注:**背筋を伸ばして座るユーザーの能力の度合い次第で、バックレスト高は大きく変動します。





**下腿長:**

**a) 身体計測:**

膝を直角に曲げた状態で膝の裏から靴底の下までを計測します。

**b) 車いす上での計測:**

シートの前端(クッションの高さを含む)からフットレストの上までを計測します。



**全幅:**

全幅:  
最大全高 98 cm  
最大全長 92 cm

**全幅: 24"タイヤの場合**

0° キャンバー: 座幅+20cm  
2° キャンバー: 座幅+22cm  
4° キャンバー: 座幅+28cm  
ドラムブレーキ選択時は+2cm

**全幅: 26"タイヤの場合**


座幅+20cm  
座幅+26cm  
座幅+32cm

**重量:**

最軽量設定時の重量:  
約 9.7 kg

**折りたたみ幅:**

後輪を含むと 約 29 cm  
後輪を含まないと 約 25 cm




上記車いすの設定:シート奥行38cmと24"タイヤ

設定可能なシート高 **重要:**クッションを除いて計測してください。

**GTX 前部シート高**

※設定をシート幅40cm x シート奥行40cm、キャンバー設定角度0°、重心位置を6cm、シート角度を8°としたとき、前部シート高は以下のとおりになります。

フォーク種類	キャスター設定	3"	4"	5"	6"soft	7"
118mm	③	x	44	x	x	x
	②	44	45	47	x	x
	①	46	47	48	48	x
	ブラックスペーサー注	47	48	49	49	x
138mm	③	x	46	47	48	x
	②	46	47	48	50	51
	①	47	48	49	51	52
	ブラックスペーサー注	48	49	50	52	53
174mm	④	x	x	49	50	52
	③	x	49	50	51	53
	②	47	51	52	53	55
	①	48	52	53	54	56
	ブラックスペーサー注	49	53	54	55	57



※単位: cm

※すべての構成の変更はシート高に影響します。製造の誤差は-1cm~+1cmとなります。

注クイックリリースキャスターフォークはブラックスペーサーとの併用は不可となります。

**GTX 後部シート高**

	後輪のサイズ			
	20"	22"	24"	26"
最小	30	32	35	37
最大	43	45	48	50

※単位: cm

※すべての構成の変更はシート高に影響します。製造の誤差は-1cm~+1cmとなります。

《注》製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については(株)アクセスインターナショナルまでお問い合わせください。(オーダーフォーム記入時に参考にしてください)